




Roofwalker[®]

Veilig looppad
voor platte daken



Volledig geproduceerd van
100% gerecycled pvc



Wat is Roofwalker Flash[®]

De Roofwalker Flash[®] is een volledig getest, gerecycled product voor zowel afbakening van de veilige zone als comfortabel looppad.

1 De veilige zone

Zoals bekend dient op elk plat dak waar werkzaamheden worden uitgevoerd een veilige zone zichtbaar aanwezig te zijn. Binnen deze veilige zone hoeft geen gebruik te worden gemaakt van voorzieningen als PBM's of hekwerken, simpelweg omdat de kans op vallen van hoogte uitgesloten is. Om vergissingen te voorkomen en daadwerkelijk als veilige zone te worden aangemerkt moet de betreffende zone wel duidelijk gemarkeerd zijn. Het verblijf op het dak wordt nog veiliger gemaakt wanneer duidelijke looppaden zijn aangebracht. Welltrading BV speelt hierop in met een stevige, uit gerecyclede kunststof samengestelde looppadtegels: de Roofwalker Flash[®].

2 Duurzaam

Het kunststof dat gebruikt is bij de vervaardiging van de Roofwalker Flash[®] bestaat voor 100% uit gerecycled pvc. Dit materiaal komt uit pvc-hulzen van kabels. We strippen, schredden en smelten deze om tot een nieuwe, sterke looppadtegel. De afmetingen van de tegels zijn 1000 x 590 x 45 mm (ca. 22 kg) en kunnen als enkel of dubbel looppad gelegd worden inclusief hoeken en T-splitsingen.

De Roofwalker Flash[®] heeft, in tegenstelling tot veel andere kunststof looppaden, een gesloten structuur zodat er geen vuil in het materiaal kan treden. De bovenzijde van de Roofwalker Flash[®] is voorzien van een speciaal patroon om de stroefheid te vergroten, dit voorkomt uitglijden bij vochtige weersomstandigheden.

De onderzijde is voorzien van een drainageprofiel welke tevens zorgt voor de drukvereffening, waardoor de tegels rechtstreeks op de dakbedekking kunnen worden gelegd. Op deze manier kunnen looppaden worden aangelegd die de dakbedekking ontzien. Daarnaast kan de Roofwalker Flash[®] door de contrasterende gele strepen de veilige zone markeren.



3 Garantie

De garantie wordt afgegeven op breuk, scheuren of afbrokkelen van de Roofwalker Flash® en clips. De Roofwalker Flash® heeft een maattolerantie van ca. 0,5% ten opzichte van de standaard maatvoering. Uitsluitingen van de garantie: mechanische beschadigingen, wielbelasting (karretjes, steekwagentjes, etc.), permanente belasting (pootjes, airco-units, tegels etc.), (vorst)schade bij plaatsing in plassen, esthetische aspecten, zoals de gekleurde inserts op de Roofwalkers Flash® en situaties van overmacht zoals extreme weersomstandigheden.

4 Getest

De Roofwalker Flash® is getest op het gebied van:


- Weerstand tegen windbelasting.
- Brandgedrag.
- Beloopbaarheid.
- Gevoeligheid voor weekmakers.




De voordelen op een rij

- ◆ Snel te plaatsen
- ◆ Eenvoudig te koppelen
- ◆ Deels losliggend
- ◆ Gewichtsbesparend (t.o.v. beton)
- ◆ Enkel en dubbel looppad
- ◆ Bovenzijde voorzien van antislipprofiel voor extra stroefheid
- ◆ Voorzien van drainageprofiel waardoor rechtstreeks op het dak plaatsen mogelijk is
- ◆ Geproduceerd van 100% gerecycled pvc 


Looppaden




Enkel looppad*




Dubbel looppad*



Hoekstuk verstek*



T-stuk*




Hoekstuk losse looppaden*

Clips



Joining clip



Connector clip



Corner clip

**De Roofwalker Flash® wordt standaard geleverd met gele inserts. Inserts in een andere kleur is mogelijk op aanvraag.*

Preferred supplier

EurosafE

Punterweg 12
8042 PB Zwolle
+31 (0)38 467 19 10

Voor meer informatie, advies, bestellingen, montage en keuring kunt u contact opnemen met Roofwalker Flash® distributeur EurosafE via producten@eurosafE.eu of +31 (0)38 467 19 10.

Nederland
Duitsland
Engeland
België

Vóór plaatsing graag contact opnemen met Welltrading of één van haar dealers voor exacte specificaties. Berekening inzake windbelasting dient voor plaatsing gemaakt te worden om geschiktheid per windgebied en gebouwhoogte te bepalen. De verwerkingsvoorschriften zoals opgenomen op het Productinformatieblad Roofwalker Flash moeten worden nageleefd. Indien dit niet het geval is kan Welltrading of één van haar dealers niet aansprakelijk gesteld worden.

